


Standard FCI N° 291/ 16.06.1999 / F

EURASIEN

(Eurasier)



Pour atteindre le plein essor de ces qualités l'Eurasier a besoin d'un contact humain étroit et ininterrompu dans le cadre familial et doit jouir d'une éducation pleine de compréhension, mais rigoureuse et suivie.

TETE

Vue d'ensemble : Crâne harmonieux, pas trop large ; vu de dessus et de profil en forme de coin ; les axes longitudinaux du crâne et du chanfrein sont parallèles.

REGION CRANIENNE :

Crâne : Région frontale plate avec sillon médian bien perceptible. Protubérance occipitale bien marquée.

Stop : Peu marqué.

REGION FACIALE :

Truffe : De grandeur moyenne, de couleur noire.

Museau : Ni trop lourd ni trop pointu ; va en s'amenuisant vers la truffe ; chanfrein droit de même que les branches de la mandibule.

Lèvres : Bord des lèvres bien tendu, de couleur noire.

Mâchoires/dents : Mâchoires fortes, arcade mandibulaire large. Denture robuste et complète (42 dents selon la formule dentaire) ; articulé en ciseaux (les incisives supérieures recouvrent partiellement les inférieures, leur face postérieure étant en contact étroit avec la face antérieure des incisives inférieures) ou en pince (les incisives sont en contact par leur bord libre) ; prémolaires et molaires bien alignées sans interruption ni manque ; toutes les dents sont implantées à l'équerre dans les mâchoires.

Joues : Peu marquées.

Yeux : Foncés, de grandeur moyenne, ni trop enfoncés ni trop saillants ; ouverture palpébrale légèrement oblique ; les paupières épousent rigoureusement la forme du globe oculaire ; leur bord est pigmenté de noir.

Oreilles : Séparées l'une de l'autre d'environ une largeur d'oreille mesurée à son attache ; de grandeur moyenne et de forme triangulaire ; dressées, les sommets légèrement arrondis ; les sommets des deux oreilles et le centre du stop forment un triangle presque isocèle.

COU : De longueur moyenne, en harmonie avec l'ensemble, bien musclé ; peau de la gorge bien appliquée et tendue. Raccordement bien équilibré de la tête au corps.

CORPS :

Vue d'ensemble : Tronc solide, pas trop court.

Garrot : Bien marqué.

Dos : Ferme et rectiligne ; très bien musclé.

Région lombaire : De bonne longueur et largeur, très bien musclée.

Croupe : Droite, large et solide.

Poitrine : Elle descend jusqu'au niveau des coudes ; côtes arrondies de forme ovale ; poitrail bien développé, sans, cependant, être trop marqué ; sternum long, se prolongeant loin vers l'arrière.

Ligne du dessous : Légèrement relevée.

QUEUE : Droite, ronde et ferme à l'attache, de bonne épaisseur et allant en s'amenuisant vers son extrémité ; touffue, elle est portée soit rabattue en avant sur le dos, soit légèrement recourbée de côté ou enroulée ; si elle pend, elle atteint le niveau du jarret.

MEMBRES

MEMBRES ANTERIEURS :

Vue d'ensemble : Vus de face d'aplomb et parallèles ; de profil, les angles sont modérément accusés ; le bras et l'avant-bras sont presque de même longueur.

Epaules : Bien musclées ; les omoplates sont légèrement obliques.

Bras : De longueur moyenne et bien musclé.

Coudes : Bien au corps.

Avant-bras : De longueur moyenne, bien musclé.

Carpe : Solide.

Métacarpe : De longueur moyenne ; vu de face absolument d'aplomb ; vu de profil légèrement incliné.

Pieds antérieurs : Ovaux ; doigts bien serrés, modérément cambrés ; ongles solides, de couleur foncée ; coussinets résistants, bien épais, de couleur noire ; poil abondant entre les coussinets digités.

MEMBRES POSTERIEURS :

Vue d'ensemble : Vus de derrière d'aplomb et parallèles ; de profil, les angles sont modérément accusés ; la cuisse et la jambe sont presque de même longueur.

Bassin : En position légèrement oblique.

Cuisse : De longueur moyenne et fortement musclée.

Genou : Ferme, angle pas trop ouvert.

Jambe : De longueur moyenne, bien musclée.

Jarret : Pas trop descendu, ferme, ni clos ni ouvert.

Métatarse : Large et de bonne longueur ; d'aplomb vu de profil.

Pieds postérieurs : Ovaux ; doigts bien serrés, modérément cambrés ; ongles solides, de couleur foncée ; coussinets résistants, bien épais, de couleur noire ; poil abondant entre les coussinets digités.

ALLURES : Couvrant bien le terrain, avec bonne poussée des postérieurs et bonne extension des antérieurs.

PEAU : Bien appliquée, pigmentée.

ROBE

POIL : Sur tout le corps sous-poil dense et poil de couverture mi-long, couché sans être serré ; poil court sur le museau, la face, les oreilles et les faces antérieures des membres ; la queue, la face postérieure des antérieurs (franges) et des postérieurs (culotte) offrent un poil plus long ; sur l'encolure, le poil n'est qu'un peu plus long que sur le corps, sans former de crinière.

COULEUR : Toutes les couleurs et toutes les combinaisons de couleurs sont admises excepté le blanc pur, la robe panachée de blanc et la robe couleur marron.

TAILLE ET POIDS :

<u>Hauteur au garrot :</u>	mâles	52-60 cm,
	femelles	48-56 cm.
<u>Poids :</u>	Mâles	23-32 kg,
	femelles	18-26 kg.

L'équilibre des proportions est déterminant ; cependant les valeurs moyennes de la taille et de poids suivantes sont idéales et recherchées :

<u>Hauteur au garrot :</u>	mâles	56 cm,
	femelles	52 cm.
<u>Poids :</u>	Mâles	26 kg,
	femelles	22 kg.

DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien être du chien.

DEFAUTS ELIMINATOIRES :

- Chien agressif ou chien peureux.
- Sujets peureux, craintifs, exagérément méfiants.
- Caractères liés au sexe insuffisamment prononcés.
- Absence d'une ou de plusieurs incisives ou canines, d'une ou de plusieurs prémolaires 3 ou 4 tout comme d'une ou de plusieurs molaires 1 ou 2. Anomalies de l'articulé.
- Entropion, ectropion ; yeux trop enfoncés, trop petits.
- Distichiase (cils disposés en double rangée).
- Oreilles semi-dressées, oreilles tombantes.
- Queue cassée.
- Forte dépigmentation.

Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d'ordre physique ou comportemental sera disqualifié.

N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus dans le scrotum.